



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-8603DP0732

Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>                                             |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Grupa WEBA Sp.zo.o<br>ul. Krancowa 24, PL-61-037 Poznan                                                 |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Grupa WEBA Sp.zo.o<br>ul. Krancowa 24, PL-61-037 Poznan                                                 |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD<br>Heizwendelformstücke, Abmessungsgruppe 1 (8603) |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Elektroschweißformteile aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasversorgung                                     |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | WEBA electrofusion fittings                                                                             |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: V020/24-2B vom 27.11.2024 (IMA)<br>Ergänzungsprüfung: V119/25 vom 13.08.2025 (IMA)    |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW CERT ZP 8111 (28.10.2024)<br>DIN EN 1555-3 (01.12.2021)<br>DIN EN 1555-5 (01.12.2021)              |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 27.11.2029 / 25-0157-GNA                                                                                |

70028-04-A-DE

23.06.2026 Sf A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

*G. Schmidt*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvlgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i>                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 20 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 25 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 32 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 40 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 50 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |
| WEBA EF                   | Nenndurchmesser: 63 mm                           | Muffe; Bogen 90°; Bogen45°;<br>Reduzierung; Endkappe |



# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DG-8603DP0732**

Registration Number  
Registriernummer

|                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i> | products of gas supply<br><i>Produkte der Gasversorgung</i>                                      |
| <b>Owner of Certificate</b><br><i>Zertifikatinhaber</i> | Grupa WEBA Sp.zo.o<br>ul. Krancowa 24, PL-61-037 Poznan                                          |
| <b>Distributor</b><br><i>Vertreiber</i>                 | Grupa WEBA Sp.zo.o<br>ul. Krancowa 24, PL-61-037 Poznan                                          |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>            | Plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, size group 1 (8603)     |
| <b>Product description</b><br><i>Produktbezeichnung</i> | Electrofusion fittings made of PE-HD (PE 100-RC) for gas supply                                  |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>                           | WEBA electrofusion fittings                                                                      |
| <b>Test reports</b><br><i>Prüfberichte</i>              | Type testing: V020/24-2B from 27.11.2024 (IMA)<br>Supplement test: V119/25 from 13.08.2025 (IMA) |
| <b>Test basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>              | DVGW CERT ZP 8111 (28.10.2024)<br>DIN EN 1555-3 (01.12.2021)<br>DIN EN 1555-5 (01.12.2021)       |

**Date of Expiry / File No.** 27.11.2029 / 25-0157-GNA  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

23.06.2026 Sf A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

*G. Schmidt*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dv-gw-cert.com  
www.dv-gw-cert.com

| Type<br><i>Typ</i> | Technical Data<br><i>Technische Daten</i> | Remarks<br><i>Bemerkungen</i>                      |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| WEBA EF            | Nominal diameter: 20 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |
| WEBA EF            | Nominal diameter: 25 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |
| WEBA EF            | Nominal diameter: 32 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |
| WEBA EF            | Nominal diameter: 40 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |
| WEBA EF            | Nominal diameter: 50 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |
| WEBA EF            | Nominal diameter: 63 mm                   | coupler; elbow 90°; elbow 45°;<br>reducer; end cap |